

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

согласно Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GAFA001/1

ПОРОМЕЛ-У



ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GAFA001
EN 934-3:T2, адитив за малтер за зидање на база на цемент - пластификатор / аерант
2. Наменета употреба:
Адитив за употреба во малтер за зидање на цементна основа
3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Македонија
4. Овластен претставник:
 /
5. Систем/и на AVCP:
Систем 2+
- 6а. Хармонизиран стандард:
EN 934-3:2009+A1:2012

Нотифицирано тело:

Научноистражувачки градежен институт - НИСИ (Научноизследователски строителен институт) ЕООД, Р. Бугарија, Софија 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифицирано тело за градежни производи со идентификациски број NB 2032 од регистарот на Европската комисија изврши почетен надзор на производство и на контролата на фабричкото производство и врши континуирано следење, вреднување и оценување на контролата на фабричкото производство под системот 2+ и издаде Сертификат за сообразност на контролата на фабричкото производство бр. 2032–CPR–08.40А

7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација	
Содржина на хлор јони	$\leq 0,1\%$ по маса	МКС EN 934-3:2019+A1:2013	EN 934-3:2009+A1:2013
Содржина на алкалии	$\leq 2,0\%$ по маса		
Корозивно делување	Содржи компоненти само од EN 934-1:2008, Анекс А.1		
Јакост на притисок	<u>при еднаква конзистенција</u> На 28 дена: Тест мешавина $\geq 70\%$ од контролна мешавина		
Вовлечен воздух	<u>T2(1)</u> Вкупна количина на воздух A_1 по стандардно мешање: $A_1 = (17 \pm 3)\%$ по волумен <u>T2(2)</u> Содржина на воздух по 1 час мирување: $\geq A_1 - 3\%$ по волумен <u>T2(3)</u> Содржина на воздух по продолжено мешање: $\leq A_1 + 5\%$ и $\geq A_1 - 5\%$		

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

8. Соодветна техничка документација и/или посебна (специфична) техничка документација: **Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираниите својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулатива (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.**

За и во име на производителот потпишана од:
 Генерален директор,



Благој Дончев, дипл.гр.инж.

Скопје, 31.10.2016 год.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GAFA001/1

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

 2032	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Македонија 12 2032-CPR-08.40A EN 934-3:2009+A1:2012 ПОРОМЕЛ-У Адитив за малтер, аерант/пластификатор EN 934-3:T2	
Содржина на хлор јони	≤ 0,1% по маса
Содржина на алкалии	≤ 2,0% по маса
Корозивно делување	Содржи компоненти само од EN 934-1:2008, Анекс А.1
Јакост на притисок	<u>при еднаква конзистенција</u> На 28 дена: Тест мешавина ≥ 70 % од контролна мешавина
Вовлечен воздух	<u>T2(1)</u> Вкупна количина на воздух A ₁ по стандардно мешање: A ₁ = (17 ± 3) % по волумен <u>T2(2)</u> Содржина на воздух по 1 час мирување: ≥ A ₁ – 3 % по волумен <u>T2(3)</u> Содржина на воздух по продолжено мешање: ≤ A ₁ + 5 % и ≥ A ₁ – 5 %

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.